

Firma: <input type="text"/>	Dostawa: <input type="text"/>
Miejsce: <input type="text"/> Data: <input type="text"/>	Adres: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Wycena: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zamówienie: <input type="text"/>	Miasto: <input type="text"/>
Pacjent: <input type="text"/>	Kod: <input type="text"/> Telefon: <input type="text"/>
Dostawa: <input type="text"/>	Email: <input type="text"/>

Submit Form

Ważne od: 01/04/2026

Catalyst 5

Maksymalna waga użytkownika to 136 kg.

9,458 zł

Rama

Szerokość Ramy

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 14" [50SWT014] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 15" [50SWT015] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 16" [50SWT016] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 17" [50SWT017] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 18" [50SWT018] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 19" [50SWT019] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 20" [50SWT020] | 2,120 zł |
| <input type="checkbox"/> 21" [50SWT021] | 2,120 zł |
| <input type="checkbox"/> 22" [50SWT022] | 2,120 zł |

Głębokość Ramy

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 14" [50SDE014] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 15" [50SDE015] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 16" [50SDE016] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 17" [50SDE017] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 18" [50SDE018] | N/C |
| <input type="checkbox"/> 19" [50SDE019] | 312 zł |
| <input type="checkbox"/> 20" [50SDE020] | 2,339 zł |

Opcja Transit (Uchwyty do transportu)

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Opcja Transit (Limit wagi: 136kg) [50TRNOPT] | 1,404 zł |
| <input type="checkbox"/> Pomiń [5VTRNOP2] | N/C |

Opcja Tytanowa

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Rama Tytanowa [50FRMTI] | 8,031 zł |
|--|----------|
- Zawiera ramę podstawową i ramiona podnóżków. Nie zawiera systemu krzyżowego. Niedostępne z kolorową ramą*

Maksymalna Waga Użytkownika

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> 136 kg[50STD001] | N/C |
| <input type="checkbox"/> Opcja Heavy Duty (do 159 kg) [50HVD001] | 2,120 zł |
- Wymaga wyboru rozmiaru kółka przedniego przynajmniej 5"*

System Krzyżowy

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Standardowy System Krzyżowy[50XBR001] | N/C |
| <input type="checkbox"/> System Krzyżowy Zintegrowany z Siedziskiem [50XBR003] | N/C |
| <i>Pozwala na łatwe mocowanie elementów montażowych siedziska
Niedostępne z opcją Siedziska Sling</i> | |
| <input type="checkbox"/> Tytanowy System Krzyżowy [50XBR002] | 2,883 zł |
| <i>Niedostępny z Szerokością Siedziska 21" i 22"</i> | |

Opcje Siedziska

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Zdejmowana Aluminiowa Podstawa Siedziska [5VACC004] | 1,167 zł |
|--|----------|
- Głębokość podstawy jest o 1/2" krótsza od głębokości siedziska*

Rodzaj Tylnej Ramy

- Wybór nie jest wymagany przy wyborze ramy tytanowej*
- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Standardowa (Wygięta) [50RFT001] | N/C |
| <i>Wybierz spośród standardowego lub regulowanego kąta oparcia na wykresie na stronie 2</i> | |
| <input type="checkbox"/> Z Regulacją Głębokości [50RFT002] | 832 zł |
| <i>Wybierz spośród regulowanych na głębokość oparcia na wykresie na stronie 2. Zapewnia regulację do przodu o 2" oraz do tyłu o 2", z minimalną głębokością siedziska 14" i maksymalną głębokością siedziska 22". Dostępne tylko z podłokietnikami typu T-Arm lub Flip Up</i> | |
| <input type="checkbox"/> Rama odchylana [50RFT003] | 4,645 zł |
| <i>Wybierz spośród oparcz z funkcją odchylenia na wykresie na stronie 2. Niedostępne z oparciem dynamicznym, uchwytem na butlę O2, systemem Transit, opcją Heavy Duty, podłokietnikami Swing Away, podłokietnikiem Flip Back, regulowanym na wysokość podłokietnikiem Flip Back T-Arm, tapicerką oparcia ani stojakiem na kropiówkę.</i> | |

Oparcie

Oparcie

Wybierz wysokość oparcia w wierszu odpowiadającym wybranemu oparciu i zakresowi wysokości. Regulacja głębokości niedostępna w ramie tytanowe.

Oparcie	Cena	Zakres Wys.	Wysokość Oparcia				
<input type="checkbox"/> Standardowe [50BOP002]	N/C	<input type="checkbox"/> Krótkie ^{3,4} <input type="checkbox"/> Średnie ⁴ <input type="checkbox"/> Wysokie	<input type="checkbox"/> 8.5" <input type="checkbox"/> 12.5" ⁶ <input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 9.5" <input type="checkbox"/> 13.5" <input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 10.5" <input type="checkbox"/> 14.5" <input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 11.5" <input type="checkbox"/> 15.5" <input type="checkbox"/> 19.5"	
<input type="checkbox"/> Z Regulacją Kąta Nachylenia i Rączkami do Pchania [50BOP004]	791 zł	<input type="checkbox"/> Krótkie ⁴ <input type="checkbox"/> Średnie ⁴ <input type="checkbox"/> Wysokie	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 20"		
<input type="checkbox"/> Pałak do Pchania (Regulacja Głębokości) [50BOP032]	N/C	<input type="checkbox"/> Krótkie <input type="checkbox"/> Długie	<input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 24"				
<input type="checkbox"/> Proste z Regulacją i Rączką do Pchania (Regulacja Głębokości) [50BOP033] ^{2,9}	367 zł	<input type="checkbox"/> Krótkie ¹ <input type="checkbox"/> Średnie <input type="checkbox"/> Wysokie	<input type="checkbox"/> 13" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 20" ⁸	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 21" ⁵	<input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 22" ⁵	<input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 23" ⁵	<input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 24" ⁵
<input type="checkbox"/> Pałak do Pchania z Regulacją Kąta i opcją Odchylenia Oparcia [50BOP028] ^{1,7}	N/C	<input type="checkbox"/> Krótkie <input type="checkbox"/> Długie	<input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 26"				
<input type="checkbox"/> Składane w połowie [50BOP029] ^{2,8}	233 zł	<input type="checkbox"/> Krótkie <input type="checkbox"/> Długie	<input type="checkbox"/> 12.5" ^{6,9} <input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 13.5" <input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 14.5" <input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 15.5" <input type="checkbox"/> 19.5"	

1 Niedostępne z dynamicznym oparciem

2 Niedostępne ze standardową tapicerką oparcia

3 Niedostępne z tapicerką oparcia tension - z regulacją naprężenia w segmentach

4 Niedostępne ze standardową tapicerką oparcia w kombinacji z szerokością siedziska 21" i 22"

5 Niedostępne z tapicerką oparcia tension - z regulacją naprężenia w segmentach w kombinacji z szerokością siedziska 14" i 15"

6 Niedostępne z tapicerką oparcia tension - z regulacją naprężenia w segmentach w kombinacji z szerokością siedziska 22"

7 Niedostępne z uchwytem na tlen, opcją transit, opcją heavy duty, podłokietnikami swing away, podłokietnikami flip back, regulowanymi podłokietnikami flip back t-arm oraz stojakiem na kropłówkę

8 Niedostępne z opcją transit, opcją heavy duty, podłokietnikami flip up, podłokietnikami flip up z regulacją kąta pochylenia, wydłużanymi i podnoszonymi z blokadą i składaną rączką do pchania

9 Niedostępne z rurami oparcia wygiętymi pod kątem 8° z rączką do pchania

10 Niedostępne z podłokietnikami flip up z regulacją kąta pochylenia, wydłużanymi i podnoszonymi z blokadą

11 Niedostępne z tapicerką oparcia tension z regulacją naprężenia w niezależnych segmentach w kombinacji z podłokietnikiem flip up z regulacją kąta pochylenia, wydłużanymi i podnoszonymi z blokadą

Opcje Oparcia z Funkcją Odchylenia

Wybierz poniższą opcję tylko w przypadku wyboru oparcia z funkcją odchylenia. Zakres kąta odchylenia wynosi od 0° do 65°

- Standardowa Sprężyna [50GSP001] N/C
- Sprężyna dla Opcji Heavy Duty [50GSP002] N/C

Standardowe Rury Oparcia

Wybierz poniższą opcję tylko w przypadku wyboru standardowych rur oparcia

- Oparcie Proste z Uchwytami do Pchania [50BCK004] N/C
- Oparcie Proste bez Uchwytów do Pchania [50BCK008] N/C
- Oparcie Pochylone 8° z Uchwytami do Pchania [50BOP003] 135 zł
Niedostępne przy wyborze zakresu wysokości rur oparcia krótki
- Oparcie Proste ze Składaną Rączką do Pchania [50BCK006] 535 zł
Niedostępne z opcją Heavy Duty
- Regulowane Rączki do Pchania dla Opiekuna [50BOP034] 446 zł
Niedostępne z podłokietnikami Swing Away. Dostępne tylko z oparciem prostym bez uchwytów do pchania

Opcje Rączek do Pchania

Niedostępne z oparciem z pałakiem do pchania, prostym oparciem ze składaną rączką, odchylanym oparciem i opcją Heavy Duty

- Niskoprofilowe Rączki do Pchania [50BCK007] 367 zł
Krótsze o 2" od standardowych rączek do pchania

Opcje Oparcia z Regulacją Głębokości

Wybierz poniższą opcję tylko w przypadku wyboru oparcia z regulacją głębokości

- Przedłużenie Pałaka do Pchania [50BOP012] 367 zł
Niedostępne z oparciem prostym z regulacją i rączką do pchania
- Dynamiczne Oparcie (E2398) [50BOP014] 8,463 zł
Dostępne tylko z podłokietnikami T-Arm

Opcje Tapicerki Oparcia

Niedostępne z oparciem z pałakiem do pchania oraz oparciem odchylanym. Jeżeli zostanie zamówione także oparcie sztywne Axiom, zamontujemy tapicerkę oparcia

- Standardowa [50BUP001] N/C
- Tension (z regulacją naprężenia i standardowym obszyciem) 1,339 zł
- Tension Air Mesh (z regulacją naprężenia i oddychającym obszyciem) 1,655 zł
- Pomiń [50BUP003] -37 zł

Typ Ramy / Podnóżki

Typ Ramy		Ostona Ramion Podnóżków ELR i Pro ELR	
<input type="checkbox"/> Swing Away - podnóżki odchylane [50FRM001]	N/C	Dostępne tylko dla ramion ELR i PRO ELR	
<input type="checkbox"/> Bardzo niska Swing Away - podnóżki odchylane [50FRM002]	N/C	<input type="checkbox"/> Ochronne ostony piankowe na kolana/przywodzące (para)	1,493 zł
Obniża całkowitą wysokość siedziska o 0.5"		Dostępne tylko dla ramion podnóżków ELR	
<input type="checkbox"/> 70° ze sztywną przednią częścią [50FRM003]	N/C	<input type="checkbox"/> Ochronne ostony żelowe na kolana/przywodzące (para)	1,814 zł
<input type="checkbox"/> 80° ze sztywną przednią częścią [50FRM004]	N/C	Dostępne tylko dla ramion podnóżków Pro ELR	

Typ Ramion Podnóżków

Rama	Ramiona	60°	70°	80°	90°	Cena	
Swing Away	Extension Tube (Ramiona Teleskopowe)	<input type="checkbox"/> [50HAN001] ²	<input type="checkbox"/> [50HAN002]	<input type="checkbox"/> [50HAN003] ¹		N/C	
	Front Mount (Regulacja na Zew. Otworach) ²		<input type="checkbox"/> [50HAN016]	<input type="checkbox"/> [50HAN017] ¹	<input type="checkbox"/> [50HAN004] ¹	N/C	
	Z Regulacją Kąta Wyprostu w Kolanie ^{3,4}					<input type="checkbox"/> [50HAN048]	1,186 zł
	Pro z Regulacją Kąta Wyprostu w Kolanie ^{3,4}					<input type="checkbox"/> [50HAN044]	1,372 zł
	Pomiń Ramiona				<input type="checkbox"/> [50HAN046]	-79 zł	
Sztywna	Extension Tube (Ramiona Teleskopowe)		<input type="checkbox"/> [50FRM003]	<input type="checkbox"/> [50FRM004] ¹		N/C	

1 Niedostępny z kółkami przednimi w rozmiarze 7" i 8"

2 Niedostępny z ramą tytanową

3 Dostępny tylko z klasycznym zdejmowaniem podnóżków

4 Niedostępny w połączeniu z kołami w rozmiarze 24" i hamulcami Push Flush Mount

Odległość od Siedziska do Stopnia Podnóżka

Wybierz typ ramion / zakres regulacji długości w odpowiednim polu odpowiadającym odległości od siedziska do stopnia podnóżka. Długość ramion podnóżka powinna być przynajmniej o 2.5" krótsza od odległości od siedziska do stopnia podnóżka. Wymiary zakresu regulacji długości oraz sztywnej ramy zakładają kąt ramion 70°

Ramiona	Zakres regulacji długości	Odległość od Siedziska do Stopnia Podnóżka										Wymagane Przedłużenie Ramion 3"						
Extension Tube (60°,70°,80°)	<input type="checkbox"/> Krótkie (11" - 15") [50EXT002]	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"								
	<input type="checkbox"/> Średnie (13" - 17") [50EXT003]	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"								
	<input type="checkbox"/> Długie (15.5" - 19.5") [50EXT004]	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"		<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"								
Front Mount ²	Standardowe Wybory															Wymagane Przedłużenie Ramion 3"		
	<input type="checkbox"/> Krótkie Front Mount (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 4" ¹	<input type="checkbox"/> 4.5" ¹	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 6.5"						<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"			
		<input type="checkbox"/> Średnie Front Mount (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 9.5"					<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"			
	<input type="checkbox"/> Długie Front Mount (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 4" ¹	<input type="checkbox"/> 4.5" ¹	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 7.5"				<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"			
<input type="checkbox"/> 8"		<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 9.5"	<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"				<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"				
ELR	<input type="checkbox"/> Standardowe ELR Extension Tube Krótkie (12" - 17") [50EXT025]	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"					
	<input type="checkbox"/> Standardowe ELR Extension Tube Długie (16.5" - 21.5") [50EXT031]	<input type="checkbox"/> 9.5"	<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"					
PRO ELR Niski Pivot	<input type="checkbox"/> Pro ELR Niski Pivot Krótkie (12" - 17.5") [50EXT021]																	
	<input type="checkbox"/> Pro ELR Niski Pivot Długie (15" - 21") [50EXT022]																	
Pro ELR Wysoki Pivot	<input type="checkbox"/> Pro ELR Wysoki Pivot Krótkie (10.5" - 15.5") [50EXT023]																	
	<input type="checkbox"/> Pro ELR Wysoki Pivot Długie (13" - 19") [50EXT024]																	
Sztywna Rama (70°,80°)	<input type="checkbox"/> Krótkie (11" - 15") [50EXT002]	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"									
	<input type="checkbox"/> Średnie (13" - 17") [50EXT003]	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"								
	<input type="checkbox"/> Długie (15.5" - 19.5") [50EXT004]	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"								

1 Dostępne wyłącznie z kątem 90°

2 Sprawdź minimalną wysokość siedziska w tabeli obok

Minimalna wysokość siedziska z przednimi mocowaniami podnóżków

Długość mocowania	Krótkie		Średnie		Długie	
Kąt zgięcia mocowania	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimalna wysokość siedziska - standardowa konfiguracja	33 cm	33 cm	33 cm	34,3 cm	36,8 cm	39,4 cm
Minimalna wysokość siedziska - z przedłużeniem 3"	34,3 cm	35,6 cm	39,4 cm	40,6 cm	43,2 cm	45,7 cm

Przedłużenie Ramion 3"

Dostępne tylko dla podnóżków Front Mount

- 3" Przedłużenie [FTEXT008] 153 zł
- 3" Przedłużenie (Dostarczane jako Część) [FTEXT018] 153 zł

Stopień Podnóżka

- Kompozytowy [50FPL001] N/C
Niedostępny z ramionami podnóżków Front Mount
- Kompozytowy z regulacją kąta nachylenia [50FPL014] 809 zł
Niedostępny z ramionami podnóżków Front Mount lub szerokością siedziska mniejszą niż 14"
- Aluminiowy z regulacją kąta nachylenia [50FPL002] 809 zł
- Aluminiowy z multiregulacją i blokadą [50FPL020] 1,269 zł
Dostępny tylko z ramionami podnóżków Front Mount
- Pojedyncza płyta Flip Up z regulacją kąta nachylenia [50FPL009] 809 zł
Niedostępny z ramionami podnóżków Front Mount, ERL i Pro ERL

Zdejmowanie Podnóżków

- Jeśli nie zostanie dokonany wybór - zostanie użyte klasyczne zdejmowanie podnóżków*
- Klasyczne [50RELO01] N/C
 - 4-Way - In-Line [50RELO02] N/C
 - 4-Way - Out [50RELO03] N/C

Paski na Łydki

- Regulowane na rzepy [50ACC002] 172 zł
- Wyściełane i regulowane na rzepy [50ACC003] 288 zł
- Wyściełany AirMesh [50ACC010] 507 zł

Paski na Pięty

Niedostępne z pojedynczym podnóżkiem Flip Up z regulacją kąta nachylenia

- Paski na pięty [50ACC008] 172 zł
- Regulowane Paski na pięty [50ACC029] 214 zł
- Pomiń Paski na pięty [50ACC011] N/C

Podpórka kikutu

	Podpórka Kikutu	Cena	Pomiń	Pokrycie		Rozmiar				
Lewa	<input type="checkbox"/> Lewa Podpórka	1,674 zł	<input type="checkbox"/> Pomiń Lewą [LFRLS004]	<input type="checkbox"/> Smooth [LFRLS006]	<input type="checkbox"/> Air Mesh [LFRLS007]	<input type="checkbox"/> 5 x 8 [LFRLS008]	<input type="checkbox"/> 7 x 10 [LFRLS009]	<input type="checkbox"/> 9 x 10 [LFRLS010]	<input type="checkbox"/> 9 x 14 [LFRLS011]	<input type="checkbox"/> 11 x 10 [LFRLS012]
Prawa	<input type="checkbox"/> Prawa Podpórka	1,674 zł	<input type="checkbox"/> Pomiń Prawą [LFRLS005]	<input type="checkbox"/> Smooth [LFRLS020]	<input type="checkbox"/> Air Mesh [LFRLS021]	<input type="checkbox"/> 5 x 8 [LFRLS014]	<input type="checkbox"/> 7 x 10 [LFRLS015]	<input type="checkbox"/> 9 x 10 [LFRLS016]	<input type="checkbox"/> 9 x 14 [LFRLS017]	<input type="checkbox"/> 11 x 10 [LFRLS018]

Przednia Wysokość Siedziska i Kółka Przednie

Przednia Wysokość Siedziska

Wybierz przednią wysokość siedziska w linii odpowiadającej wybranym kółkom przednim. Wybory w trzech pierwszych kolumnach wymagają użycia bardzo niskiej ramy. Bardzo niska rama niedostępna z ramą sztywną lub ramą tytanową

Rozmiar Kółek Przednich	Przednia Wysokość Siedziska													
	Zawiera Bardzo Niską Ramę													
4"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 20"
5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20.5"	
6"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20.5"	<input type="checkbox"/> 21"		
7"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"		<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20.5"	<input type="checkbox"/> 21"				
8"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20.5"	<input type="checkbox"/> 21"						

Kółka Przednie

Typ Kółek Przednich		Cena	Rozmiar Kółek Przednich				
			4"	5"	6"	7"	8"
	0.75" Rollerblade	N/C	<input type="checkbox"/> [50CAS004]				
	0.75" Świecące Rollerblade	302 zł	<input type="checkbox"/> [50CAS005]				
	1.25" Soft Roll	N/C	<input type="checkbox"/> [50CAS006]	<input type="checkbox"/> [50CAS010]	<input type="checkbox"/> [50CAS014]	<input type="checkbox"/> [50CAS019]	<input type="checkbox"/> [50CAS020]
	1" Poly Aluminiowe	465 zł	<input type="checkbox"/> [50CAS007]	<input type="checkbox"/> [50CAS011]			
	1" Pneumatyczne	367 zł			<input type="checkbox"/> [50CAS017]		<input type="checkbox"/> [50CAS021]
	1.5" Soft Roll	214 zł	<input type="checkbox"/> [50CAS032]	<input type="checkbox"/> [50CAS025]	<input type="checkbox"/> [50CAS026]		
	1.5" Soft Roll Aluminiowe	791 zł	<input type="checkbox"/> [50CAS009]	<input type="checkbox"/> [50CAS013]	<input type="checkbox"/> [50CAS016]		
	2" Poly	302 zł			<input type="checkbox"/> [50CAS024]		
	2" Pneumatyczne z Pianką	958 zł					<input type="checkbox"/> [50CAS023]

Widelce / Łożyska

- Najlepsze Dopasowanie [50CST006] N/C
Ki Mobility dobierze optymalne połączenie widelca i łożyska w zależności od rozmiaru kółka przedniego oraz przedniej wysokości siedziska
- Widelce Standardowe [50CST001] N/C
- Dłuższy mostek widelca o 3/4" [50CST002] N/C
- Widelce Amortyzowane Frog Legs [50CST013] 2,213 zł
Dostępne tylko z kółkami przednimi w rozmiarze 4", 5" lub 6". Niedostępne z blokadą kółek przednich, opcją Heavy Duty, kółkami przednimi Poly w rozmiarze 2" lub pneumatycznymi z pianką w rozmiarze 2"
- Dłuższy mostek widelca o 1 1/2" [50CST003] N/C
- Widelce Amortyzowane Frog Legs II [50CST014] 2,213 zł
Dostępne tylko z kółkami przednimi w rozmiarze 4", 5" lub 6". Niedostępne z blokadą kółek przednich, opcją Heavy Duty, kółkami przednimi Poly w rozmiarze 2" lub pneumatycznymi z pianką w rozmiarze 2"

Obudowa Kółek Przednich

- Standardowa Obudowa [50CSH001] N/C
- Obudowa Performance [50CSH002] 172 zł
Niedostępne z opcją Heavy Duty

Maksymalne nachylenie siedziska

(różnica między wysokością przodu a tyłu siedziska)

Głębokość siedziska	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
Maksymalne nachylenie Stand. obudowa przedniego koła	1.5"	2"	2"	2"	2.5"	2.5"	2.5"
Maksymalne nachylenie Obudowa przed. koła Performance	3"	3"	3"	3.5"	3.5"	4"	4"

W zależności od konfiguracji, wózki z sztywną przednią ramą mogą osiągnąć dodatkowo do 0,75"

Widelce / Opcje łożysk

Opcje Frog Legs

- Waga użytkownika poniżej 36 kg [50CST004] N/C
- Waga użytkownika 36 - 54 kg [50CST008] N/C
- Waga użytkownika 54 - 72 kg [50CST009] N/C
- Waga użytkownika 72 - 99 kg [50CST010] N/C
- Waga użytkownika 99 - 117 kg [50CST011] N/C
- Waga użytkownika 117 - 135 kg [50CST012] N/C

Blokada Kółek Przednich

- Blokada Kółek Przednich [50CST005] 832 zł
Niedostępne z obudową kółek performance, dłuższym mostkiem widelca o 1 1/2" oraz z Frog Legs

Hamulce

Hamulce

- Push (Blokowane przez popchnięcie) [50WLK002] N/C
- Push Flush Mount (Blokowane przez popchnięcie) [50WLK001] N/C
- Pull (Blokowane przez pociągnięcie) [50WLK003] N/C
- Niskoprofilowe Nożycowe [50WLK012] 279 zł
Niedostępne z oponami Low Poly lub Full Poly
- Hamulec Bębnowy [50WLK015] 2,376 zł
Dostępny z kołami MaxxSpoke w rozmiarze 20", 22" i 24". Niedostępny z oparciem z funkcją odchylania, prostym bez rączki do pchania, prostym ze składaną rączką do pchania lub niskoprofilową rączką do pchania. Szybkołączki
- Dual - Hamulec Bębnowy z Push [50WLK016] 2,799 zł
Dostępny z kołami MaxxSpoke w rozmiarze 20", 22" i 24". Niedostępny z oparciem z funkcją odchylania, prostym bez rączki do pchania, prostym ze składaną rączką do pchania lub niskoprofilową rączką do pchania. Szybkołączki
- Dual - Hamulec Bębnowy z Pull [50WLK017] 2,799 zł
Dostępny z kołami MaxxSpoke w rozmiarze 20", 22" i 24". Niedostępny z oparciem z funkcją odchylania, prostym bez rączki do pchania, prostym ze składaną rączką do pchania lub niskoprofilową rączką do pchania. Szybkołączki
- Pojedynczy hamulec lewy w przypadku Hemiplegii [50WLK023] 1,172 zł
Zawiera przedłużenie dźwigni hamulca
- Pojedynczy hamulec prawy w przypadku Hemiplegii [50WLK024] 1,172 zł
Zawiera przedłużenie dźwigni hamulca
- Pomiń Hamulce [50WLK007] N/C

Opcje Hamulców

- Przedłużenie Dźwigni Hamulca [50WLK004] 321 zł
Dostępne tylko z hamulcami Push lub Pull
- System Grade Aids [50WLK009] 641 zł
System Grade Aids zapobiega toczeniu się koła wstecz podczas podjeżdżania pod górę. Dostępne tylko z hamulcami Push oraz oponami pneumatycznymi lub pneumatycznymi z wkładką bezpowietrzną.

Tyłna Wysokość Siedziska i Koła Tyłne

Tyłna Wysokość Siedziska

Zaznacz tylną wysokość siedziska w wierszu odpowiadającym pożądanemu rozmiarowi kół tylnych oraz typowi profilu. Głębokość siedziska 14" niedostępna z kołami w rozmiarze 24", 25" i 26"

Rozmiar Koła	Profil opon	Tyłna Wysokość Siedziska									
20"	Low	<input type="checkbox"/> 11.5" ³	<input type="checkbox"/> 12" ¹	<input type="checkbox"/> 12.5" ³	<input type="checkbox"/> 13" ¹	<input type="checkbox"/> 13.5" ³	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5" ³	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5" ³	<input type="checkbox"/> 16" ³
	Full	<input type="checkbox"/> 12" ³	<input type="checkbox"/> 12.5" ¹	<input type="checkbox"/> 13" ³	<input type="checkbox"/> 13.5" ¹	<input type="checkbox"/> 14" ³	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5" ³
22"	Low	<input type="checkbox"/> 12.5" ³	<input type="checkbox"/> 13" ¹	<input type="checkbox"/> 13.5" ³	<input type="checkbox"/> 14" ¹	<input type="checkbox"/> 14.5" ³	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5" ³	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5" ³	<input type="checkbox"/> 17" ³
	Full	<input type="checkbox"/> 13" ³	<input type="checkbox"/> 13.5" ¹	<input type="checkbox"/> 14" ³	<input type="checkbox"/> 14.5" ¹	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17" ³	<input type="checkbox"/> 17.5" ³
24"	Low	<input type="checkbox"/> 13.5" ³	<input type="checkbox"/> 14" ¹	<input type="checkbox"/> 14.5" ³	<input type="checkbox"/> 15" ¹	<input type="checkbox"/> 15.5" ³	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5" ³	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5" ³	<input type="checkbox"/> 18" ³
	Full	<input type="checkbox"/> 14" ³	<input type="checkbox"/> 14.5" ¹	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5" ¹	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17" ³	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18" ³	<input type="checkbox"/> 18.5" ³
25"	Low	<input type="checkbox"/> 14" ³	<input type="checkbox"/> 14.5" ¹	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5" ¹	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17" ³	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18" ³	<input type="checkbox"/> 18.5" ³
	Full	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5" ¹	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5" ¹	<input type="checkbox"/> 17" ³	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18" ³	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19" ³	<input type="checkbox"/> 19.5" ³
26"	Low	<input type="checkbox"/> 15" ³	<input type="checkbox"/> 15.5" ¹	<input type="checkbox"/> 16" ³	<input type="checkbox"/> 16.5" ¹	<input type="checkbox"/> 17" ³	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18" ³	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 19" ³	<input type="checkbox"/> 19.5" ³
	Full	<input type="checkbox"/> 15.5" ^{2,3}	<input type="checkbox"/> 16" ^{1,2}	<input type="checkbox"/> 16.5" ³	<input type="checkbox"/> 17" ¹	<input type="checkbox"/> 17.5" ³	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18.5" ³	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19.5" ³	<input type="checkbox"/> 20" ³

1 Niedostępne z pyłtami osi kół tylnych dla osób po amputacji

2 Niedostępne dla podkietnika regulowanego T-Arm Flip Back

3 Wymaga uniwersalnej płyty osi kół tylnych

Płyta Osi Kół Tylnych

Wybór niedostępny przy wyborze opcji samonapędzania jedną ręką

- Uniwersalna [50AXP009]
 Dla osób po amputacji [50AXP003]

N/C
744 zł

Niedostępne z podkietnikami swing away. Wymagany wybór przy oparciu z funkcją odchylenia

System Samonapędzania Jedną Ręką

- System Samonapędzania Jedną Ręką-Szybkozłączki [50DRV007] 4,511 zł
Dostępne tylko z kołami Spoke w rozmiarze 20", 22" i 24" oraz szybkozłączkami. Styl kół Spoke dostępny wyłącznie w wersji OAD.
Niedostępne przy pochyleniu kół wynoszącym 4°

Strona napędowa

- Lewa Strona Napędowa [50DRV002] N/C
 Prawa Strona Napędowa [50DRV003] N/C

Ciągi

- Ciąg Aluminiowy [50DRV004] N/C
 Ciąg Pokryty Gumą [50DRV005] 865 zł

Koła Tyłne

Wybór nie jest wymagany przy wyborze systemu samonapędzania jedną ręką.

		Rozmiar Kół Tylnych					
		Cena	20"	22"	24"	25"	26"
Typ Kół Tylnych	Maxx Spoke	851 zł	<input type="checkbox"/> [50WH1120]	<input type="checkbox"/> [50WH1122]		<input type="checkbox"/> [50WH1125]	<input type="checkbox"/> [50WH1126]
	Maxx Spoke	N/C			<input type="checkbox"/> [50WH1124]		
	Mag	N/C	<input type="checkbox"/> [50WH1220]	<input type="checkbox"/> [50WH1222]	<input type="checkbox"/> [50WH1224]		
	Kolorowe Mag ³	414 zł	<input type="checkbox"/> [50WH1320]	<input type="checkbox"/> [50WH1322]	<input type="checkbox"/> [50WH1324]		
	Superlekkie Spoke ¹	1,130 zł			<input type="checkbox"/> [50WHE224]	<input type="checkbox"/> [50WHE225] ²	
	Spinergy Spox	4,427 zł		<input type="checkbox"/> [50WHE422]	<input type="checkbox"/> [50WHE424]	<input type="checkbox"/> [50WHE425]	<input type="checkbox"/> [50WHE426]
	Spinergy LX	5,557 zł		<input type="checkbox"/> [50WHE522]	<input type="checkbox"/> [50WHE524]	<input type="checkbox"/> [50WHE525]	<input type="checkbox"/> [50WHE526]

¹ Niedostępne z opcją Heavy Duty

² Dostępne tylko z ciągami superlekkimi i pokrytymi gumą

³ Wybór kolorów na stronie 8

Opcje Szprych Spinergy

Wybierz pożądaną kolor szprych

- Czarne [50SSC001] Czerwone [50SSC002]
 Niebieskie [50SSC005] Białe [50SSC003] N/C

Opony Kół Tylnych

Full Profil

- Street Pneumatyczne 13/8" [50TIR001] N/C
Niedostępne z kołami w rozmiarze 25"
 Full Poly 1 3/8" [50TIR002] N/C
Niedostępne z kołami Superlight lub Kołami w rozmiarze 25" i 26"
 Pneumatyczne z wkładką bezpowietrzną 1 3/8" [50TIR004] 367 zł
Niedostępne z kołami Superlight lub Kołami w rozmiarze 25"
 Schwalbe HS-127 1 3/8" [50TIR017] 535 zł
Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 24". Niedostępne z kołami Mag
 Schwalbe Downtown 1 3/8" [50TIR020] 405 zł

Low Profil

- Low Poly 1" [50TIR003] N/C
Niedostępne z kołami Superlight, kołami w rozmiarze 25" lub 26" oraz z opcją Heavy Duty
 Sentinel Solid Tire 1" [50TIR005] 405 zł
Niedostępne z kołami Superlight
 High Pressure 1" [50TIR006] 405 zł
Niedostępne z kołami Mag
 Schwalbe One 1" [50TIR018] 572 zł
Niedostępne z kołami Mag oraz Kołami w rozmiarze 20", 22" i 26"
 Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [50TIR010] 618 zł
Niedostępne z kołami Mag oraz Kołami w rozmiarze 20" lub 22"

Ciągi

- Aluminiowe anodowane [50HRM001] N/C
 Superlekkie Aluminiowe anodowane [50HRM010] 214 zł
Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 24" i 25". Dostępne tylko z kołami MAXX Spoke lub Superlight. Niedostępne z systemem samonapędzania jedną ręką
 Pokryte gumą [50HRM002] 423 zł
 Z wypustkami (8 Pionowych Wypustek) [50HRM003] 1,381 zł
Dostępne tylko z oponami full profil w połączeniu z kołami MAXX Spoke w rozmiarze 22", 24" i 26" lub kołami Mag w rozmiarze 22" i 24"
 Pomiń Ciągi [50HRM012] N/C

Ciągi Ergonomiczne

- Niedostępne z kołami w rozmiarze 20" lub 26". Ergonomiczne ciągi dostępne w wersjach standard i lite, o różnych profilach i wykończeniach. Lżejsze lub wzmocnione, zapewniają większą efektywność podczas napędu i hamowania. Dostępne z gładką lub chropowatą powłoką pod kciuk dla lepszego chwytu i komfortu jazdy.
 Ergo Lite Regular Grip [50HRM005] 1,976 zł
 Ergo Standard Regular Grip [50HRM008] 1,888 zł
 Ergo Lite Extra Grip [50HRM006] 2,186 zł
 Ergo Standard Extra Grip [50HRM009] 2,102 zł
 Ergo Lite Omit Grip [50HRM004] 1,674 zł
 Ergo Standard Omit Grip [50HRM007] 1,465 zł

Opcje Ciągów

Montowanie Ciągów

- Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, zostanie użyte montowanie standardowe
 Ciągi Montowane Blisko [50TAB001] 112 zł
Redukuje szerokość o 0.75"
 Warstwa antypoślizgowa 3M Micro Grip [50ACC006] 279 zł
Niedostępne z ciągiem pokrytym gumą i wypustkami

Oś Tylna

Wybór niedostępny z hamulcami bębnowymi i systemem samonapędzania jedną ręką

- Szybkozłączki [50AXO003] N/C
 Szybkozłączki Quad [50AXO001] 572 zł

Niedostępne z kołami Mag lub Spinergy

Pozycje Osi Tyłnej

Pochylenie Kół Tylnych

Pochylenie 2° i 4° niedostępne z opcją Heavy Duty

- 0° [50WC00] 2° [50WC02] 4° [50WC04] N/C

Wstępne Ustawienie Środka Ciężkości

Wybór niedostępny dla płyt osi kół tylnych dla osób po amputacji

- Tyłne [50COG003] Środkowe [50COG002] Przednie [50COG001] N/C

Podłokietniki

Typ Podłokietników	Długość	Cena
T-Arm Wysokie Regulowane na wysokość (11.5"-15")	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM039]	1,209 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM040]	
T-Arm Regulowane na wysokość (8.5"-13.5")	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM003]	1,209 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM004]	
T-Arm Niskie Regulowane na wysokość (6.5"-10.5") ¹	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM022]	1,209 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM023]	
T-Arm Wysokie Odchylane i Regulowane na wysokość (11.5"-15") ²	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM041]	1,251 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM042]	
T-Arm Odchylane i Regulowane na wysokość (9.5"-13.5") ²	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM029]	1,251 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM030]	

- 1 Jeśli dana konfiguracja jest niedostępna, zostaną użyte T-Arm ze standardową wysokością
 2 Dostępne tylko z zakrzywioną tylną ramą
 3 Niedostępne z głębokością siedziska mniejszą od 16" lub z oparciem składanym w pół
 4 Dostępne tylko ze standardowymi rurami oparcia
 5 Dostępne z oparciem odchylanym z regulacją głębokości
 6 Niedostępne z poduszkami podłokietników
 7 Niedostępne z tylną wysokością siedziska 15" i kołami w rozmiarze 24"

Typ Podłokietników	Długość	Cena
Odchylane (10.5") ^{3,4,7}	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM009]	N/C
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM008]	
z Regulacją Kąta Pochylenia, Wydłużane ⁵ i Podnoszone z Blokadą	Krótkie <input type="checkbox"/> [50ARM010]	1,279 zł
	Długie <input type="checkbox"/> [50ARM011]	
Swing Away (10.5"-12.5") ^{4,6}	<input type="checkbox"/> [50ARM002]	1,018 zł
Swing Away Ostonami Bocznymi (10.5"-12.5") ^{4,6}	<input type="checkbox"/> [50ARM018]	1,335 zł
Pomiń Podłokietniki	<input type="checkbox"/> [50ARM007]	N/C

Poduszki Podłokietnika

- Poduszka Standardowa [50ARM026] N/C
 Poduszka Optywowa Waterfall [50ARM020] 112 zł
 Dostępna tylko z T-Arm wysokie regulowane na wysokość, T-Arm regulowane na wysokość, T-Arm niskie regulowane na wysokość
 Poduszka z Pianki [50ARM025] N/C
 Dostępna tylko z Podłokietnikiem Flip Up z regulacją kąta pochylecia, wydłużanym i podnoszonym z blokadą

Akcesoria

Zdejmowane Ostony Boczne

Niedostępne z podłokietnikami T-Arms, Flip Back lub Swing Away z ostonami bocznymi

- Kompozytowe ostony boczne dla dorosłych [50SDG002] 618 zł
 Kompozytowe ostony boczne dla dzieci [50SDG001] 618 zł
 Aluminiowe Proste - Czarne Matowe [50SDG024] 832 zł
 Aluminiowe Proste - W Kolorze Ramy [50SDG025] 1,037 zł
 Niedostępne z hydrografiką i ramą tytanową
 Aluminiowe regulowane wyściełane pianką - Czarne [50SDG014] 1,167 zł
 Aluminiowe regulowane wyściełane pianką - W Kolorze Ramy 1,381 zł
 Niedostępne z hydrografiką i ramą tytanową
 Karbonowe z mocowaniem Clamp-On [50SDG013] 2,060 zł

Pasy Pozycjonujące Miednicę

- 1 1/2" Pas z klamrą automatyczną [LFPOB001] 339 zł
 1 1/2" Pas wyściełany z klamrą automatyczną [LFPOB002] 721 zł
 2" Pas z klamrą Airline [LFPOB003] 465 zł
 Pas Small Bodypoint Evoflex (16-24") [LFPOB007] 800 zł
 Pas Medium Bodypoint Evoflex (19-29") [LFPOB008] 800 zł
 Pas Large Bodypoint Evoflex (25-37") [LFPOB009] 800 zł
 Zaciski do mocowania pasa [CRACCO54] 223 zł
 Zaciski zawierają zestaw do montażu pasa

Uchwyt na O2

- Niedostępne z tylną ramą z opcją regulacji głębokości
 Uchwyt na O2 - Lewa Strona [50ACCO32] 1,251 zł
 Uchwyt na O2 - Prawa Strona [50ACCO33] 1,251 zł

Wąsy Antywywrotne

- Wąs Swing-In Anti-Tip Pojedynczy - Lewy [50ATP007] 642 zł
 Tyłne Wąsy Antywywrotne [50ATP001] 665 zł
 Niedostępne z opcją Heavy Duty, oparciem z funkcją odchylania i oparciem z regulacją głębokości. Niedostępne z uchwytem na O2 po lewej stronie
 Wąs Swing-In Anti-Tip Pojedynczy - Prawy [50ATP008] 665 zł
 Niedostępne z opcją Heavy Duty, oparciem z funkcją odchylania i oparciem z regulacją głębokości. Niedostępne z uchwytem na O2 po lewej stronie
 Wąsy Swing-In Anti-Tip Para [50ATP009] 1,335 zł
 Niedostępne z opcją Heavy Duty, oparciem z funkcją odchylania i oparciem z regulacją głębokości. Niedostępne z uchwytem na O2 po lewej stronie
 Pomiń [50ATP000] N/C

Inne Akcesoria

- Zestaw Narzędzi [50ACCO05] 191 zł
 Zdejmowana kieszeń pod siedziskiem [50ACCO15] 214 zł
 Plecak dziecięcy Ki Mobility [50ACCO26] 214 zł
 Plecak Ki Mobility [50ACCO09] 279 zł
 Uchwyty do transportu bagażu [50ACCO25] 367 zł
 Niedostępne z ELR, Pro ELR lub podpórką kikuta
 Czarne neoprenowe ostony ramy [50IMG001] 386 zł
 Regulowany uchwyt na kule [50ACCO07] 832 zł
 Uchwyt na Kroplówkę [50ACCO22] 1,167 zł
 Niedostępne ze standardowymi prostymi rurami oparcia

Stolik podparcia kończyn górnych

Płyta z poliwęglanu 3/8" ze wzmocnieniami z ABS. Elementy montażowe zamawiane osobno. BC = wycięcie na tułów. Do montażu płyty wymagany jest zestaw podłokietników.

Stolik	Pasuje do szer. wózka	Cena
<input type="checkbox"/> Stolik mały 55,9 × 50,8 cm (BC 33 × 20,3 cm) [LFTRY002]	25,4 - 35,6 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik średni 61 × 55,9 cm (BC 38,1 × 22,9 cm) [LFTRY003]	30,5 - 40,6 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik duży 66 × 61 cm (BC 43,2 × 25,4 cm) [LFTRY004]	35,6 - 45,7 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik bardzo duży 71,1 × 66 cm (BC 45,7 × 25,4 cm) [LFTRY005]	40,6 - 50,8 cm	1,083 zł
<input type="checkbox"/> Zestaw montażowy, zwalnianie pokrętkiem (para) [LF123534]		944 zł

Kolor Ramy

Farba do poprawek dostępna jest na zamówienie

Opcje	Cena	Kolory																				
		Połysk														Mat						
		Black	Ruby Red	Radiant Orange	Yellow	Electric Green	Rich Teal	Glacier Blue	Blue Steel	Deep Sapphire Blue	Purple Plum	Opalescent Violet	Dark Pink	Light Pink	Champagne	Shadow Black	Iridescent Navy	Bright Red	Tactical Green	Dry Earth Tan	Platinum	White
Rama	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koła kolorowe Mag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pakiet Kol. Akcentów ¹	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pakiet Kolorów Anodowanych ²	Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BrightGreen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	N/C	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł	1,139 zł
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Dotyczy płyty osi kół i widelców. Tylko z uniwersalnymi płytami osi. Niedostępne dla płyty osi dla osób po amputacji i systemu samonapędzania jedną ręką.
2. Wybierz pożądaną kolor. Jeżeli wybór nie zostanie dokonany, zostanie użyty kolor czarny. Dotyczy standardowej budowy kółek, widelców i płyty osi kół. Niedostępne z kółkami w rozmiarze 2", widelcami amortyzowanymi Frog Legs oraz Frog Legs II. Niedostępne z płytą osi kół dla osób po amputacji. Może obowiązywać wydłużony czas realizacji

Hydrografika

Niedostępne z kolorem ramy. W przypadku hydrografiki wymagany jest kolor podstawy

Opcje	Cena	Hydrografika						Hydrografika Kolor Podstawy														
		AOR1 (Desert Digital Camo)	NEXT Camo	Pink Camo	Carbon Fiber	Muddy Girl	Zebra	Black	Blue	Granny Smith	Pink	Purple	Red									
Rama	2,948 zł	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolor Podst.	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Stwórz wizualizację swojego Catalyst 5 już teraz!

Kolory


Potysk




Black



Ruby Red



Radiant Orange



Yellow




Electric Green




Rich Teal



Glacier Blue



Blue Steel



Deep Sapphire Blue



Purple Plum



Opalescent Violet



Light Pink




Champagne



Dark Pink


Mat



Iridescent Navy



Bright Red



Tactical Green




Dry Earth Tan



Shadow Black




White



Platinum

Kolory Anodowane




Pewter



Purple




Red



Blue



Pink



Bright Green



Orange

Tabela wysokości przedniego siedziska Catalyst

Przednie koło 4"				Przednie koło 5"				Przednie koło 6"				Przednie koło 7"				Przednie koło 8"												
Wysokość Przedniego Siedziska	Bardzo Nisko	Trzpień	Widelec	Wysokość Przedniego Siedziska	Bardzo Nisko	Trzpień	Widelec	Wysokość Przedniego Siedziska	Bardzo Nisko	Trzpień	Widelec	Wysokość Przedniego Siedziska	Bardzo Nisko	Trzpień	Widelec	Wysokość Przedniego Siedziska	Bardzo Nisko	Trzpień	Widelec									
15	13.5	Std	4"	16	14.5	Std	4"	17	15.5	Std	5"	18	16.5	Std	6"	19	17.5	Std	6"									
15.5	14			16.5	15.5	3/4		17.5	16.5	3/4		18.5	17			19.5	18.5	3/4										
15.5 ¹	14 ¹	17.5		16	1 1/2	18.5		17	1 1/2	18.5		17.5	20.5	n/a		1 1/2												
16	14.5	3/4		16	14.5	Std	5"	17	15.5	Std	6"	19	18	1 1/2		19	17.5	Std										
16.5 ¹	15 ¹	1 1/2		16.5	15			17.5	16			18	16.5			19.5	18		20	18.5								
17	15.5	17		15.5	3/4	18		16.5	17.5			16.5	20	18.5		20.5	19											
15.5	14	Std		5"	17	16		3/4	5"	17.5		16.5	3/4	6"		18.5	17	Std	7"	19.5	18.5	Std						
16	14.5				16	14.5				1 1/2		17.5				16	18			17	19		17.5	20.5	19			
16	15	3/4			18	16.5				1 1/2		18.5				17.5	19.5	18		20	18.5		20.5	19				
16.5	15.5	1 1/2			5"	16.5		15		Std		5"	18.5			17	1 1/2	6"		20	18.5	3/4	7"	20.5	n/a	3/4		
17	15.5		17			15.5		19					17.5		20	18.5				21	18			21	n/a			
17.5	16	17.5	16			19.5		18					19.5		18.5	20.5				19	20.5	19		1 1/2				
16.5	15	Std	6"			17.5		16		3/4			6"		18	16.5	Std			7"	20	19		1 1/2	7"	21	n/a	1 1/2
17	15.5					17	15.5	18.5			17				19	17.5					20.5	n/a				20	18.5	
17	16	3/4				18	16.5	1 1/2			18.5				17.5	19.5					18	20.5		19				
17.5	16.5	1 1/2				6"	18	16.5		1 1/2	6"				19	17.5	3/4				7"	21		n/a		1 1/2	7"	
18	16.5			18			16.5	19	17.5					20	19	20.5			19									
18.5	17	18.5		17			18.5	17.5	19.5					18	20.5	19			21			n/a						
18	16.5	Std		7"			18	16.5	Std	7"				19.5	18.5	1 1/2	7"											
18.5	17				18.5		17	20				19		20	19													
18.5	17.5	3/4			19		17.5	19.5				18		20	18.5													
19	18	1 1/2			7"		18.5	17.5	3/4			7"		20	18.5	1 1/2		7"										
19.5	18.5		19				18	20.5					19	20.5	19													
20	19	19.5	18.5				21	n/a					21	n/a														
							19.5	18	1 1/2				Koło przednie 6" x 2" nie jest dostępne z widełcem 5"															
						20	18.5																					
						20.5	19																					

1 Niedostępne z kołem 4 x 1,5" Soft Roll Aluminum.

Wysokości przedniego siedziska są dostępne ze standardową przednią ramą

Wysokości siedziska oznaczone jako „Bardzo Nisko” są dostępne z bardzo niską przednią ramą

Rzeczywista wysokość siedziska może się różnić w zależności od konfiguracji