

Firma:  Dostawa:

Miejsce:  Data:  Adres:

Wycena:  Zamówienie:  Miasto:

Kod:  Telefon:

Pacjent:  Email:

Dostawa:

**Submit Form** Ważne od: 01/04/2026

**Little Wave Flip XP - Rama Sztwna [PTRGD]** **11,389 zł**

Maksymalna waga użtkownika to 75 kg. W cenie zestaw do jednorazowego powiększenia ramy. Zakres Tilt: 0° - 45°. Maksymalna szerokość siedziska wynosi 18"

**Little Wave Flip XP - Rama Składana [PTRGD]** **12,485 zł**

Maksymalna waga użtkownika to 75 kg. W cenie zestaw do jednorazowego powiększenia ramy. Zakres Tilt: 0° - 45°. Maksymalna szerokość siedziska wynosi 18"

## Rama

### Szerokość Ramy

Zaznacz wybraną szerokość ramy

- 10" [PTSWT010] N/C
- 11" [PTSWT011] N/C
- 12" [PTSWT012] N/C
- 13" [PTSWT013] N/C
- 14" [PTSWT014] N/C
- 15" [PTSWT015] N/C
- 16" [PTSWT016] N/C
- 17" [PTSWT017] N/C
- 18" [PTSWT018] N/C

### Głębokość Ramy

Wybierz głębokość ramy w pożądanym zakresie

Zakres Głębokości Ramy	Głębokość Ramy					
Krótki <input type="checkbox"/> 12" - 16" [PTFDR004]	<input type="checkbox"/> 12 [PTFDE012] N/C	<input type="checkbox"/> 13 [PTFDE013] N/C	<input type="checkbox"/> 14 [PTFDE014] N/C	<input type="checkbox"/> 15 [PTFDE015] N/C	<input type="checkbox"/> 16 [PTFDE016] N/C	
Średni <input type="checkbox"/> 14" - 18" [PTFDR005]	<input type="checkbox"/> 14 [PTFDE014] N/C	<input type="checkbox"/> 15 [PTFDE015] N/C	<input type="checkbox"/> 16 [PTFDE016] N/C	<input type="checkbox"/> 17 [PTFDE017] N/C	<input type="checkbox"/> 18 [PTFDE018] N/C	
Długi <input type="checkbox"/> 16" - 20" [PTFDR006]	<input type="checkbox"/> 16 [PTFDE016] N/C	<input type="checkbox"/> 17 [PTFDE017] N/C	<input type="checkbox"/> 18 [PTFDE018] N/C	<input type="checkbox"/> 19 [PTFDE019] N/C	<input type="checkbox"/> 20 [PTFDE020] 2,590 zł	

### Opcja Transit (Uchwyty do transportu)

- System Transit [PTTRNOPT] N/C
- Pomiń System Transit [PTTRNOP2] N/C

### Opcja Offset Ramion Podnóżka

- Ramiona Podnóżka Offset [PTHAN015] 129 zł  
*Dostępne tylko w wersji ramy sztywnej*

### Mechanizm Tilt

- Tilt uruchamiany Ręką [PTTLT002] N/C
- Tilt uruchamiany Stopą [PTTLT004] N/C

### Podstawa Siedziska

- Regulowana Sztwna Podstawa Siedziska [PTACC004] 851 zł
- Pomiń Podstawę Siedziska [PTACC021] N/C

## Oparcie

Rury Oparcia / Zakres Wysokości / Wysokość Oparcia		Wysokość Regulowanych Rur Oparcia	
<input type="checkbox"/> Podwójne Rączki do Pchania (Niskie 20")	N/C	<input type="checkbox"/> 18" [PTBRH180]	<input type="checkbox"/> 19" [PTBRH190]
<input type="checkbox"/> Podwójne Rączki do Pchania (Wysokie 24")	N/C	<input type="checkbox"/> 20" [PTBRH200]	<input type="checkbox"/> 21" [PTBRH210]
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta, Stała Wysokość (Niski 22")	N/C	<input type="checkbox"/> 22" [PTBRH220]	<input type="checkbox"/> 23" [PTBRH230]
<i>Niedostępne z dynamicznym oparciem</i>		<input type="checkbox"/> 24" [PTBRH240]	<input type="checkbox"/> 25" [PTBRH250]
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta, Stała Wysokość (Wysoki 26")	N/C	<input type="checkbox"/> 26" [PTBRH260]	<input type="checkbox"/> 27" [PTBRH270] N/C
<i>Niedostępne z dynamicznym oparciem</i>		<b>Opcja pałąka do pchania (mocowany na tylnej rurze oparcia)</b>	
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta i Opcją Odchylenia Oparcia (Niski 22") (Nieskładany)	3,715 zł	<i>Dostępne tylko z pałąkiem do pchania mocowanym na tylnej rurze oparcia.</i>	
<i>Niedostępne z dynamicznym oparciem oraz poprzeczką stabilizującą. Dostępne tylko z hamulcem uruchamianym stopą opiekuna. Minimalna wysokość siedziska to 15", z kołami mag 12" oraz 16" z kołami mag 16"</i>		<input type="checkbox"/> Zdejmowane Przedłużenie Pałąka do Pchania [PTBOP012]	391 zł
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta i Opcją Odchylenia Oparcia (Wysoki 26") (Nieskładany)	3,715 zł	<b>Inne Opcje Oparcia</b>	
<i>Niedostępne z dynamicznym oparciem oraz poprzeczką stabilizującą. Dostępne tylko z hamulcem uruchamianym stopą opiekuna. Minimalna wysokość siedziska to 15", z kołami mag 12" oraz 16" z kołami mag 16"</i>		<input type="checkbox"/> Oparcie Nieskładane [PTBCK005]	N/C
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta i Regulowaną Wysokością Rur oparcia (Niski 18"-25")	N/C	<i>Standardowe z dynamicznym oparciem</i>	
<i>Niedostępne z dynamicznym oparciem</i>		<input type="checkbox"/> Oparcie Dynamiczne (Nieskładane) [PTBOP014]	8,542 zł
<input type="checkbox"/> Uchwyt do Pchania z Regulacją Kąta i Regulowaną Wysokością Rur oparcia (Niski 20"-27")	N/C	<i>Oparcie dynamiczne to tylna rama, która dzięki elastycznej konstrukcji redukuje napięcia mięśniowe i poprawia komfort siedzenia, dopasowując się do ruchów użytkownika. Niedostępna z podłokietnikami Flip Up. Dostępna tylko z oparciem nieskładanym</i>	
<i>Wysokości 20"-22" niedostępne z dynamicznym oparciem</i>		<input type="checkbox"/> Poprzeczka Stabilizująca z Regulacją Wysokości [PTBCK001]	321 zł

## Podnóżki

Typ Ramion Podnóżków					
Ramiona Podnóżków	70°	80°	90°		Cena
Extention Tube (Ramiona teleskopowe)	<input type="checkbox"/> [PTHAN002]	<input type="checkbox"/> [PTHAN003] <sup>1</sup>			N/C
Front Mount (Regulacja na na zew. otworach)	<input type="checkbox"/> [PTHAN016]	<input type="checkbox"/> [PTHAN017] <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> [PTHAN004] <sup>1</sup>		N/C
Pro ELR (Regulacja Kąta Wyprustu w Kolanie)				<input type="checkbox"/> [PTHAN044]	1,265 zł
Pro ELR dziecięce (Reg. Kąta Wyp. w Kolanie)				<input type="checkbox"/> [PTHAN045]	1,265 zł
Pomiń Ramiona Podnóżków				<input type="checkbox"/> [PTHAN046]	-79 zł

<sup>1</sup> Niedostępne z kołami przednimi w rozmiarze 8"

<sup>2</sup> Dostępne wyłącznie z opcją klasycznego zdejmowania podnóżków. Niedostępne dla szerokości ramy poniżej 14" bez opcji offset ramion podnóżka lub dla szerokości ramy poniżej 12" z opcją offset ramion podnóżka

<sup>3</sup> Dostępne wyłącznie z klasycznym zwalnianiem podnóżków

### Ostona Ramion Podnóżków Pro ELR

*Dostępne tylko dla ramion podnóżków Pro ELR*

- Ochronne Ostony Żelowe na Kolana/Przywodzące (para) 2,176 zł

### Przedłużenie Ramion 3"

*Dostępne tylko dla podnóżów Front Mount*

- 3" Przedłużenie [FTEXT008] 237 zł
- 3" Przedłużenie (Dostarczane jako Część) [FTEXT018] 237 zł

## Odległość od Podstawy Siedziska do Stopnia Podnóżka

Wybierz zakres regulacji długości i odległość od siedziska do stopnia podnóżka w rzędzie odpowiadającym pożądanym ramionom podnóżka. Odległość od siedziska do stopnia podnóżka powinna być co najmniej 2,5" krótsza niż wybrana wysokość siedziska. Pomiary zakresu regulacji długości wykonane dla zgięcia 70°. Pamiętaj o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Ramiona	Rozszerzenie Podnóżków	Odległość od Podstawy Siedziska do Stopnia Podnóżka													
Extension Tube (70°,80°)	<input type="checkbox"/> Krótkie (10" - 13.5") [PTEXT002]	<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"						
	<input type="checkbox"/> Średnie (11.5" - 15.5") [PTEXT003]	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"					
	<input type="checkbox"/> Długie (14" - 18") [PTEXT004]	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 18"					
Front Mount <sup>1</sup>	Standardowe Wybory											Wymaga Przedłużenia 3"			
	<input type="checkbox"/> Krótkie Front Mount (70°,80°,90°)	<input type="checkbox"/> 4" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 4.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"						<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 9.5"	
		<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"						<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"		
	<input type="checkbox"/> Średnie Front Mount (70°,80°,90°)	<input type="checkbox"/> 4" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 4.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7"					<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"
		<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 9.5"	<input type="checkbox"/> 10"						<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"
	<input type="checkbox"/> Długie Front Mount (70°,80°)	<input type="checkbox"/> 5"	<input type="checkbox"/> 5.5"	<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 8.5"				<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 13.5"
<input type="checkbox"/> 9"		<input type="checkbox"/> 9.5"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 12"						<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 15"
Pro ELR dziecięce	<input type="checkbox"/> Niskie Ust. Obrótu (6" - 10") [PTPIV002]	<input type="checkbox"/> 6" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 6.5" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 7" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 9" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 9.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 10" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 10.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 11" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 11.5" <sup>2</sup>		
	<input type="checkbox"/> Wysokie Ust. Obrótu (6" - 10") [PTPIV002]	<input type="checkbox"/> 6" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 6.5" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 7" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 7.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 8" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 8.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 9" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 9.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 10" <sup>2</sup>					
PRO ELR Niski Pivot	<input type="checkbox"/> Pro ELR Niski Pivot Krótki (10.5" - 15.5") [LFEXT021]														
	<input type="checkbox"/> Pro ELR Niski Pivot Długi (13" - 19") [LFEXT022]														
PRO ELR Wysoki Pivot	<input type="checkbox"/> Pro ELR Wysoki Pivot Krótki (8.5" - 17") [LFEXT023]														
	<input type="checkbox"/> Pro ELR Wysoki Pivot Długi (11.5" - 17.5") [LFEXT024]														

<sup>1</sup> Zobacz minimalną wysokość siedziska w tabeli po prawej stronie

<sup>2</sup> W standardzie z przedłużeniem 3"

<sup>3</sup> Niedostępne dla szerokości siedziska 14" i większej

<sup>4</sup> Dostępne tylko z ramionami podnóżków Front Mount 90°

## Stopień Podnóżka

Wybór nie jest wymagany w przypadku podnóżka z opcją dla przykurczy

- Kompozytowy [PTFPL001] N/C  
Niedostępne z ramionami podnóżka Front Mount, szerokością siedziska mniejszą niż 14" bez opcji Offset ramion podnóżka, szerokością siedziska mniejszą niż 12" z opcją Offset ramion podnóżka 795 zł
- Kompozytowy z Regulacją Kąta Nachylenia [PTFPL014] 795 zł  
Niedostępne z ramionami podnóżka Front Mount i szerokością siedziska 10"-12". Szerokość siedziska 13" i 14" wymaga opcji Offset ramion podnóżka
- Aluminiowy z Regulacją Kąta Nachylenia [PTFPL002] 837 zł
- Aluminiowy z Multiregulacją [PTFPL020] 1,283 zł  
Dostępne tylko z ramionami podnóżków Front Mount

## Zdejmowanie Podnóżków

Wybór nie jest wymagany w przypadku podnóżka z opcją dla przykurczy. Jeśli nie zostanie dokonany wybór - zostanie użyta opcja 4-Way-In-line

- Klasyczne [PTRELO01] N/C
- 4-Way - In-Line [PTRELO02] N/C  
Umożliwia złożenie wózka bez zdejmowania ramion podnóżka. Niedostępne z podnóżkami Pro ELR lub Pro ELR dla dzieci.
- 4-Way - Out [PTRELO03] N/C  
Niedostępne z Pro ELR lub Pro ELR dla dzieci

## Podpórka kikutu

	Podpórka Kikutu	Cena	Pomiń	Pokrycie		Rozmiar				
Lewa	<input type="checkbox"/> Lewa Podpórka	1,734 zł	<input type="checkbox"/> Pomiń Lewą [LFRLS004]	<input type="checkbox"/> Smooth [LFRLS006]	<input type="checkbox"/> Air Mesh [LFRLS007]	<input type="checkbox"/> 5 x 8 [LFRLS008]	<input type="checkbox"/> 7 x 10 [LFRLS009]	<input type="checkbox"/> 9 x 10 [LFRLS010]	<input type="checkbox"/> 9 x 14 [LFRLS011]	<input type="checkbox"/> 11 x 10 [LFRLS012]
Prawa	<input type="checkbox"/> Prawa Podpórka	1,734 zł	<input type="checkbox"/> Pomiń Prawą [LFRLS005]	<input type="checkbox"/> Smooth [LFRLS020]	<input type="checkbox"/> Air Mesh [LFRLS021]	<input type="checkbox"/> 5 x 8 [LFRLS014]	<input type="checkbox"/> 7 x 10 [LFRLS015]	<input type="checkbox"/> 9 x 10 [LFRLS016]	<input type="checkbox"/> 9 x 14 [LFRLS017]	<input type="checkbox"/> 11 x 10 [LFRLS018]

Minimalna wysokość siedziska z przednimi mocowaniami podnóżków						
Długość mocowania	Krótkie		Średnie		Długie	
Kąt zgięcia mocowania	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Minimalna wysokość siedziska - standardowa konfiguracja	33 cm	33 cm	33 cm	34,3 cm	36,8 cm	39,4 cm
Minimalna wysokość siedziska - z przedłużeniem 3"	34,3 cm	35,6 cm	39,4 cm	40,6 cm	43,2 cm	45,7 cm

## Paski na pięty

- Paski na Pięty [FTACC008] 172 zł  
Niedostępne dla szerokości ramy poniżej 14" bez ramion offset lub dla szerokości ramy poniżej 12" z ramionami offset
- Regulowane Paski na Pięty [FTACC029] 219 zł
- Pomiń Paski na Pięty [FTACC011] N/C

## Paski na tydki

- Regulowane Paski na Rzępy [FTACC002] 191 zł
- Wyścietane i Regulowane Paski na Rzępy [FTACC003] 288 zł
- Wyścietane Paski AirMesh [FTACC010] 512 zł

## Wysokość Siedziska, Kółka Przednie, Koła Tyłne

Wybierz pożądaną wysokość siedziska odpowiadającą rozmiarowi kół tylnych i przednich kółek

Rozmiar Kół Tylnych	Rozmiar Kółek Przednich				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
12" z Oponą Pneumatyczną lub Pneumatyczną z Wkładką Bezwodną	Wysokość Siedziska				
	<input type="checkbox"/> 13.5"				
	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 14" <sup>4</sup>		
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"		
	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15" <sup>4</sup>	
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	
	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>3</sup>
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
12" z Oponą Full Poly	<input type="checkbox"/> 13.5"				
	<input type="checkbox"/> 14"				
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"		
	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"		
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	
	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16" <sup>4</sup>
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17" <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>3</sup>
12" z Hamulcem Bębnowym <sup>13</sup>	<input type="checkbox"/> 13.5"				
	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14"		
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"		
	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15" <sup>4</sup>	
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	
	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16" <sup>4</sup>
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	16" z Oponą Pneumatyczną lub Pneumatyczną z wkładką bezpowodną lub Full Poly	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15" <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> 15.5"		<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	
<input type="checkbox"/> 16"		<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	
<input type="checkbox"/> 16.5"		<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
<input type="checkbox"/> 17"		<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"
<input type="checkbox"/> 17.5"		<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
<input type="checkbox"/> 18"		<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"
<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>		<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"
<input type="checkbox"/> 19"		<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"
		<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>4</sup>	
16" z Oponą Low Poly	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 14" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 14" <sup>4</sup>		
	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"		
	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"		
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	
	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"
	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"
	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"

Rozmiar Kół Tylnych	Rozmiar Kółek Przednich					
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"	
16" z Hamulcem Bębnowym	Wysokość Siedziska					
	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 15"			
	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"		
	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 16"	
	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	
	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	
	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	
	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5"	
	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	
20" z Oponą Pneumatyczną, Pneumatyczną z Wkładką Bezwodną, Oponą Low Poly, Full Poly, lub Hamulcem Bębnowym	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	
	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	
	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	
	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	
	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	
	<input type="checkbox"/> 20" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20"	
	20" Koła do Samodzielnego Napędzania lub Koła do Samodzielnego Napędzania z Hamulcem Bębnowym <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 15.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15.5" <sup>10</sup>	
		<input type="checkbox"/> 16" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" <sup>10</sup>
		<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>
<input type="checkbox"/> 17"		<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	
<input type="checkbox"/> 17.5"		<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	
<input type="checkbox"/> 18"		<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	
<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>		<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5"	
22" Koła do Samodzielnego Napędzania lub Koła do Samodzielnego Napędzania z Hamulcem Bębnowym <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16.5"
		<input type="checkbox"/> 17" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" <sup>10</sup>
		<input type="checkbox"/> 17.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17.5" <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17.5" <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	
	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	
24" Koła do Samodzielnego Napędzania <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 17"	
	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	
	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 18"	
	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	
	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	
	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>7,8</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>7,8</sup>	
	<input type="checkbox"/> 20" <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> 20" <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20" <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20"	
	24" Koła do Samodzielnego Napędzania z Hamulcem Bębnowym <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>4,11</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18.5" <sup>11</sup>
		<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"	<input type="checkbox"/> 19"
		<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19.5" <sup>9,12</sup>
<input type="checkbox"/> 20" <sup>4</sup>		<input type="checkbox"/> 20" <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20"	<input type="checkbox"/> 20"	

5 Niedostępne w połączeniu z kołami spoke i oponami full poly

6 Niedostępne w połączeniu z kołami spoke, oponami full poly i głębokością ramy 17"-20"

7 Niedostępne w połączeniu z kołami mag i głębokością ramy 17"-20"

8 Niedostępne w połączeniu z kołami spoke, oponami pneumatycznymi i głębokością ramy 17"-20"

9 Głębokość ramy 17"-20" wymaga kół spoke i opon full poly

10 Niedostępne z hamulcem bębnowym

11 Dostępne tylko z oponami full poly

12 Głębokość ramy 12" wymaga kół spoke i opon full poly

13 Niedostępne z oponami pneumatycznymi z wkładką bezpowodną

1 Wybór płyt osi do samodzielnego napędzania ogranicza zakres Tilt

2 Niedostępne z głębokością ramy 12"

3 Niedostępne z głębokością ramy 12"-16"

4 Niedostępne z głębokością ramy 17"-20"

## Kółka Przednie

		Rozmiar Kółek Przednich				
		Cena	5"	6"	7"	8"
Typ Kółek Przednich	0.75" Świecące Rollerblade	302 zł	<input type="checkbox"/> [PTCAS033]			
	1.25" Soft Roll	N/C	<input type="checkbox"/> [PTCAS010]	<input type="checkbox"/> [PTCAS014]	<input type="checkbox"/> [PTCAS019]	<input type="checkbox"/> [PTCAS020]
	1" Poly Aluminiowe	470 zł	<input type="checkbox"/> [PTCAS011]			
	1" Pneumatyczne	372 zł		<input type="checkbox"/> [PTCAS017]		<input type="checkbox"/> [PTCAS021]
	1.5" Soft Roll	391 zł	<input type="checkbox"/> [PTCAS025]	<input type="checkbox"/> [PTCAS026]		
	1.5" Soft Roll Aluminiowe	772 zł	<input type="checkbox"/> [PTCAS013]	<input type="checkbox"/> [PTCAS016]		
	2" Poly	391 zł		<input type="checkbox"/> [PTCAS024]		

## Oś Kół Tylnych

*Wybór nie jest konieczny przy wyborze hamulca bębnowego*

Stała [PTAXO002] N/C

*Niedostępne z ramą składaną i hamulcami standardowymi*

Szybkozłaczki [PTAXO003] N/C

## Płyty Osie Kół Tylnych

Standardowe [PTAXP001] N/C

Oś kół do samodzielnego napędzania [PTAXP008] N/C

## Opony Kół Tylnych

Low Poly [PTTIRO03] N/C

*Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 16"*

Full Poly [PTTIRO02] N/C

Pneumatyczne [PTTIRO01] 372 zł

Pneumatyczne z Wkładką Bezpowietrzną [PTTIRO04] 391 zł

## Koła Tyłne

		Rozmiar Kół Tylnych					
		Cena	12"	16"	20"	22"	24"
Typ Kół Tylnych	Mag	N/C	<input type="checkbox"/> [PTWHE112]	<input type="checkbox"/> [PTWHE116]	<input type="checkbox"/> [PTWH1220]	<input type="checkbox"/> [PTWH1222]	<input type="checkbox"/> [PTWH1224]
	Mag Kolorowe <sup>1</sup>	428 zł			<input type="checkbox"/> [PTWH1320]	<input type="checkbox"/> [PTWH1322]	
	Maxx Spoke	860 zł			<input type="checkbox"/> [PTWH1120]	<input type="checkbox"/> [PTWH1122]	<input type="checkbox"/> [PTWH1122]

<sup>1</sup> Wybór koloru kół Mag dostępny na stronie 7

## Ciągi

*Ciągi niedostępne z rozmiarem kół 12" lub 16"*

Aluminiowe Anodowane [PTHRMO01] N/C

Pokryte Gumą [PTHRMO02] 521 zł

Z wypustkami (8 Pionowych Wypustek) [PTHRMO03] 1,465 zł

*Dostępne tylko z oponami full profile w połączeniu z rozmiarem kół Maxx 22", 24" i 26" lub z kołami Mag w rozmiarze 22" i 24"*

Pomiń Ciągi [PTHRMO12] N/C

## Opcje Ciągów

*Niedostępne z ciągami pokrytymi gumą lub z wypustkami*

3M Micro Grip (Warstwa antypoślizgowa) [PTACC006] 293 zł

## Hamulce

Hamulce		Opcje Hamulców	
<i>Tylne koła muszą zostać zdemontowane, aby złożyć wózek przy wyborze hamulca Push, Pull lub Dual</i>		<input type="checkbox"/> Przedłużenie Dźwigni Hamulca [PTWLK004]	321 zł
		<i>Dostępne tylko z hamulcami Push lub Pull</i>	
<input type="checkbox"/> Push (Blokowane przez popchnięcie) [PTWLK002]	N/C		
<input type="checkbox"/> Pull (Blokowane przez pociągnięcie) [PTWLK003]	N/C		
<i>Niedostępne z kołami w rozmiarze 12" lub 16" z oponami Full Poly</i>			
<input type="checkbox"/> Hamulec Uruchamiany Stopą Opiekuna [PTWLK011]	N/C		
<i>Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 12" lub 16" z oponami Full Poly</i>			
<input type="checkbox"/> Dual - Hamulec Uruchamiany Stopą Opiekuna z Push [PTWLK013]	302 zł		
<i>Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 12" lub 16" z oponami Full Poly</i>			
<input type="checkbox"/> Dual - Hamulec Uruchamiany Stopą Opiekuna z Pull [PTWLK014]	302 zł		
<i>Dostępne tylko z kołami w rozmiarze 12" lub 16" z oponami Full Poly</i>			
<input type="checkbox"/> Hamulec Bębnowy [PTWLK015]	2,400 zł		
<i>Dostępny tylko z kołami tylnymi Mag 12" i 16" lub Maxx Spoke. Niedostępny z 16" Low Poly. Os z szybkozłączką. Wymaga wásów antywywrotnych</i>			
<input type="checkbox"/> Dual - Hamulec Bębnowy z Push [PTWLK016]	2,827 zł		
<i>Dostępny tylko z kołami tylnymi Mag 12" i 16" lub Maxx Spoke. Niedostępny z 16" Low Poly. Os z szybkozłączką. Wymaga wásów antywywrotnych</i>			
<input type="checkbox"/> Dual - Hamulec Bębnowy z Pull [PTWLK017]	2,827 zł		
<i>Dostępny tylko z kołami tylnymi Mag 12" i 16" lub Maxx Spoke. Niedostępny z 16" Low Poly. Os z szybkozłączką. Wymaga wásów antywywrotnych</i>			
<input type="checkbox"/> Pomiń Hamulce [PTWLK008]	N/C		

## Podłokietniki

Typ Podłokietników	Długość		Cena
T-Arm Wysokie Regulowane na Wysokość <sup>2</sup> (11.5"-15")	Krótki <input type="checkbox"/> [PTARM039]		1,139 zł
	Długi <input type="checkbox"/> [PTARM040]		
Pediatria Regulowane na Wysokość <sup>1</sup>	Krótki (6.5"-9") <input type="checkbox"/> [PTARM014]		823 zł
	Długi (8"-10.5") <input type="checkbox"/> [PTARM024]		
T-Arm Regulowane na Wysokość (8.5"-13.5") <sup>2</sup>	Krótki <input type="checkbox"/> [PTARM003]		1,139 zł
	Długi <input type="checkbox"/> [PTARM004]		
T-Arm Niskie Regulowane na Wysokość <sup>2,3</sup> (6.5"-10.5")	Krótki <input type="checkbox"/> [PTARM022]		1,139 zł
	Długi <input type="checkbox"/> [PTARM023]		

Typ Podłokietników	Długość		Cena
Flip Up z Regulacją Kąta Pochylenia, <sup>4</sup> Wydłużany i Podnoszony z Blokadą	Krótki <input type="checkbox"/> [PTARM010]		1,195 zł
	Długi <input type="checkbox"/> [PTARM011]		
Flip Up Rurkowe Podnoszone <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> [PTARM015]		N/C
Pomiń Podłokietniki	<input type="checkbox"/> [PTARM007]		N/C

<sup>1</sup> Najlepiej dopasowane do głębokości ramy mniejszej niż 14".

<sup>2</sup> Niedostępne przy głębokości ramy 12".

<sup>3</sup> Jeśli żądana konfiguracja jest niedostępna, zostanie użyty podłokietnik T-Arm o standardowej wysokości.

<sup>4</sup> Niedostępne z oparciem dynamicznym. Dostępne wyłącznie z tylnymi kołami 12" i 16".

<sup>5</sup> Niedostępne z oparciem dynamicznym, oparciem odchylanym lub poduszkami podłokietników.

### Poduszki Podłokietników

<input type="checkbox"/> Poduszka Standardowa [PTARM026]	N/C
<input type="checkbox"/> Poduszka Optywowa Waterfall [PTARM020]	112 zł
<i>Niedostępne z podłokietnikiem Flip Up z regulacją kąta pochylecia, wydłużanym i podnoszonym z blokadą</i>	
<input type="checkbox"/> Poduszka Piankowa [PTARM025]	N/C
<i>Dostępny tylko z podłokietnikiem Flip Up z regulacją kąta pochylecia, wydłużanym i podnoszonym z blokadą</i>	

## Akcesoria

Zdejmowane Osłony Boczne	Wąsy Antywywrotne
<i>Niedostępne z podłokietnikami regulowanymi na wysokość</i>	
<input type="checkbox"/> Kompozytowe Osłony Boczne dla Dorosłych (14" - 16") [PTSDG002]	<input type="checkbox"/> Tylne Wąsy Antywywrotne [PTATP001]
605 zł	623 zł
<input type="checkbox"/> Kompozytowe Osłony Boczne dla Dzieci (10" - 14") [PTSDG001]	<input type="checkbox"/> Pomiń Wąsy [PTATP000]
605 zł	N/C

### Inne Akcesoria

<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi [PTACC005]	237 zł
<input type="checkbox"/>	Zdejmowana kieszeń pod siedziskiem [PTACC015]	219 zł
<input type="checkbox"/>	Plecak dziecięcy Ki Mobility [PTACC026]	279 zł
<input type="checkbox"/>	Plecak Ki Mobility [PTACC009]	279 zł
<input type="checkbox"/>	Czarne neoprenowe osłony ramy [PTIMG001]	391 zł
<input type="checkbox"/>	Blokada Tilt tylna (Para) [PTTLT010]	135 zł
<input type="checkbox"/>	Blokada Tilt przednia (Para) [PTTLT011]	135 zł
	<b>Dostępna tylko ze sztywną ramą</b>	
<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kropłówkę [PTACC022]	1,176 zł
<input type="checkbox"/>	Daszek z mocowaniem [PTACC042]	1,223 zł

### Pasy Pozycjonujące Miednicę

<input type="checkbox"/>	1" Pas z klamrą automatyczną [CLPOB004]	372 zł
<input type="checkbox"/>	1' Pas wyściełany z klamrą automatyczną [CLPOB005]	735 zł
<input type="checkbox"/>	1 1/2" Pas z klamrą automatyczną [CLPOB001]	344 zł
<input type="checkbox"/>	1 1/2' Pas wyściełany z klamrą automatyczną [CLPOB002]	735 zł
<input type="checkbox"/>	2" Pas z klamrą Airline [LFPOB003]	470 zł
<input type="checkbox"/>	Pas Small Bodypoint Evoflex (16-24") [CLPOB007]	804 zł
<input type="checkbox"/>	Pas Medium Bodypoint Evoflex (19-29") [CLPOB008]	804 zł
<input type="checkbox"/>	Pas Large Bodypoint Evoflex (25-37") [CLPOB009]	804 zł

### Zestaw do montażu pasa biodrowego

<input type="checkbox"/>	Zestaw do montażu pasa biodrowego [PTACC054]	223 zł
	<i>Zestaw zawiera elementy do mocowania pasa</i>	
<input type="checkbox"/>	Elementy do mocowania pasów bezpieczeństwa [PTACC024]	70 zł

### Stolik Podparcia Kończyn Górnych

*Płyta z poliwęglanu 3/8" ze wzmocnieniami z ABS. Elementy montażowe zamawiane osobno. BC = wycięcie na tułów. Do montażu płyty wymagany jest zestaw podłokietników.*

Stolik	Pasuje do szer. wózka	Cena
<input type="checkbox"/> Stolik mały 55,9 × 50,8 cm (BC 33 × 20,3 cm) [LFTRY002]	25,4 - 35,6 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik średni 61 × 55,9 cm (BC 38,1 × 22,9 cm) [LFTRY003]	30,5 - 40,6 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik duży 66 × 61 cm (BC 43,2 × 25,4 cm) [LFTRY004]	35,6 - 45,7 cm	995 zł
<input type="checkbox"/> Stolik bardzo duży 71,1 × 66 cm (BC 45,7 × 25,4 cm) [LFTRY005]	40,6 - 50,8 cm	1,083 zł
<input type="checkbox"/> Zestaw montażowy, zwalnianie pokręteł (para) [LF123534]		944 zł

### Kolor

*Wybierz żądany kolor ramy i akcentów. Kolor akcentów jest używany na panelu bocznym. Jeśli nie zostanie wybrany kolor akcentów, zostanie użyty kolor ramy. Farba do poprawek dostępna jest na zamówienie*

Opcje	Cena	Kolory																			
		Połysk														Mat					
		Black	Ruby Red	Radiant Orange	Yellow	Electric Green	Rich Teal	Glacier Blue	Blue Steel	Deep Sapphire Blue	Purple Plum	Opalescent Violet	Dark Pink	Light Pink	Champagne	Shadow Black	Iridescent Navy	Bright Red	Tactical Green	Dry Earth Tan	Platinum
Rama	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcent	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kolor Mag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Kolory


Potysk




Black



Ruby Red



Radiant Orange



Yellow




Electric Green




Rich Teal




Glacier Blue



Blue Steel



Deep Sapphire Blue



Purple Plum




Opalescent Violet



Light Pink




Champagne



Dark Pink


Mat



Iridescent Navy



Bright Red



Tactical Green



Dry Earth Tan



Shadow Black



White



Platinum